Küschall® K-Series

PARTNER MED POLSKA sp.z o.o.
www.partner-med.pl / www.sklep.partner-med.pl
www.kuschall.eu
Siedziba główna, Salon Wystawowy Bytom ul. Chorzowska 30c tel. 327874086, 516 293 265

Küschall K-Series

Aktywny, lekki aluminiowy wózek inwalidzki ze sztywną ramą, składanym i regulowanym pod kątem oparciem



Oddział Piaseczno, Salon Wystawowy:
ul. Raszyńska 12/1
tel.: 603 590 213
Oddział Bydgoszcz, Salon Wystawowy:
ul. Ludwika Solskiego 15
tel.: 503 711 911
Oddział Wieluń, Salon Wystawowy
ul. Zamenhoffa 9
tel.: 536 447 544

Odkryj nasze nowe narzędzie, wizualny konfigurator, które pomoże Ci obliczyć wymiary, aby stworzyć swoją konfiguracje!

Zastrzegamy sobie prawo do tolerancji + lub – +/- 10 mm dla wszystkich wymiarów. Zastrzegamy sobie prawo do zmian technicznych bez uprzedzenia.


❑ Proszę zaznaczyć krzyżykiem ◆ Wyposażenie standardowe ❍ Opcja bezpłatna

KOD		OPIS	NC : Niezgodny NC : 9999 = niezgodny z nr ref 9999	PLN	
DKA0067	❐	*küschall® K-Series®*		14300,00	
SPECJALNA KONSTRUKCJA					
DKA0000	❐	Myküschall - specjalna konstrukcja		Na zamówienie	
UKA0001	❐	UNIQUE - Personalizacja		Na zamówienie	
PAKIET POZYCJONUJĄCY					
DKA0220	❐	Pakiet przeciwodleżynowy **Matrx MX2 & Libra** zawiera: -Oparcie **Matrx MX2** (rozmiar do wyboru od DKA2300 do DKA2315) -Poduszkę **Matrx Libra** (DKA2720) 2-punktowy pas biodrow **Bodypoint® Evoflex®** (rozmiar do wyboru od DKA7810 do DKA7830)	NC: Szerokość siedziska h 360 mm możliwe tylko z głębokością 400/425 mm, 1310, 1315, 1350, 1355, 1410, 1420	5600,00	**Zaoszczędź 15% wybierając ten PAKIET, czyli 1300 zł**
DKA0230	❐	Pakiet przeciwodleżynowy **Matrx Elite E2 & Libra** zawiera: -Oparcia **Matrx Elite E2 / Elite Deep E2** (rozmiar do wyboru od DKA2320 do DKA2350) -Poduszkę Matrx Libra (DKA2720) - 2-punktowy pas biodrowy Bodypoint® Evoflex® (rozmiar do wyboru od DKA7810 to DKA7830)	NC: Szerokość siedziska 360 mm możliwe tylko z głębokością 400/425 mm, 1310, 1315, 1410, 1420	4200,00	**Zaoszczędź 10% wybierając ten PAKIET, czyli 500 zł**
SIEDZISKO					
RAMA					 Podwozie 90° : 1070
DKA1040	❐	Kąt ramy aluminiowej 75° ((do podłoża))	NC : 1475, 1490, 1495, 7240	◆	
DKA1050	❐	Kąt ramy aluminiowej 75°-rama przywiedziona (do podłoża)	NC : 1475, 1490, 1495, 1740, 1745, 1750, 3230, 7240	❍	
DKA1060	❐	Kąt ramy aluminiowej 75°+50 mm(do podłoża)	NC : 1410, 1420, 1435, 1740, 1745, 1750, 1755, 1760	700,00	
DKA1070	❐	Kąt ramy aluminiowej 90°(do podłoża)	NC : 1475, 1490, 1495, 7240	❍	
DKA1080	❐	Kąt ramy aluminiowej 90°- rama przywiedziona (do podłoża)	NC : 1475, 1490, 1495, 1740, 1745, 1750, 3230, 5300, 5350, 5400, 5450, 5500, 7240	❍	
DKA1090	❐	Kąt ramy aluminiowej 90°+50 mm(do podłoża)	NC : 1410, 1420, 1435, 1740, 1745, 1750, 1755, 1760	700,00	

Ceny dla klientów poszczególnych opcji obowiązują tylko w przypadku zamówienia z wózkiem inwalidzkim. W przypadku opcji zamawianych oddzielnie, skonsultuj się z dystrybutorem.

© 2026 Invacare International Sarl
Wszelkie prawa zastrzeżone

AMORTYZACJA ZAWIESZENIA				
DKA1200	❒	40 - 65 kg	NC : 1310, 1350, 1355, 1410, 1520, 1815, 1820, 1825, 1830, 1835, 6030, 6040, 6420, 6430, 6950	1550,00
DKA1210	❒	65 - 85 kg	NC : 1310, 1350, 1355, 1410, 1520, 1815, 1820, 1825, 1830, 1835, 6030, 6040, 6420, 6430, 6950	1550,00
DKA1220	❒	85 - 100 kg	NC : 1310, 1350, 1355, 1410, 1520, 1815, 1820, 1825, 1830, 1835, 6030, 6040, 6420, 6430, 6950	1550,00
SZEROKOŚĆ SIEDZISKA (SW)				
DKA1310	❒	320 mm	NC : 2000, 2050, 2300 to 2357, 2610, 2630, 2710, 2720, 2740, 2742, 2744, 2746, 2748, 3405, 3420	❍
DKA1315	❒	340 mm	NC : 2300 to 2357, 2710, 2720, 2740, 2742, 2744, 2746, 2748, 3405, 3420	❍
DKA1320	❒	360 mm	NC : 2364, 2366, 2368, 2372, 2710, 2742, 2744, 2746, 2748	❍
DKA1325	❒	380 mm	NC : 2366, 2368, 2370, 2372	❍
DKA1330	❒	400 mm	NC : 2360, 2366, 2368, 2370, 2372	❍
DKA1335	❒	420 mm	NC : 2360, 2362, 2368, 2370, 2372	❍
DKA1340	❒	440 mm	NC : 2210, 2360, 2362, 2364, 2370, 2372, 2630, 2740, 2742	❍
DKA1345	❒	460 mm	NC : 2210, 2360, 2362, 2364, 2372, 2630, 2740, 2742, 2744	❍
DKA1350	❒	480 mm	NC : 2210, 2300, 2305, 2310, 2315, 2345, 2360, 2362, 2364, 2366, 2630, 2740, 2742, 2744, 3230	❍
DKA1355	❒	500 mm	NC : 2210, 2300, 2305, 2310, 2315, 2345, 2360, 2362, 2364, 2366, 2368, 2630, 2740, 2742, 2744, 2746, 3210, 3230	❍
GŁĘBOKOŚĆ SIEDZISKA (SD)				
DKA1410	❒	350 mm	NC : 1500, 1510, 2630, 2710, 2720, 2740 to 2746, 2748, 2860, 7810, 7820, 7830	❍
DKA1420	❒	375 mm	NC : 2710, 2720, 2742, 2744, 2746, 2748, 7810, 7820, 7830	❍
DKA1435	❒	400 mm		❍
DKA1450	❒	425 mm	NC : 2740, 2746	❍
DKA1465	❒	450 mm	NC : 2630, 2740, 2742	❍
DKA1475	❒	475 mm	NC : 2630, 2740, 2742, 2744, 2748	❍
DKA1490	❒	500 mm	NC : 2630, 2710, 2740, 2742, 2744, 2746, 2748	❍
DKA1495	❒	525 mm	NC : 2610, 2630, 2710, 2740, 2742, 2744, 2746, 2748	❍
POZYCJA SIEDZISKA (SP)				
DKA1500	❒	Pozycja 1 = 140 mm (NAJNARDZIEJ AKTYWNA)		❍
DKA1510	❒	Pozycja 2 = 125 mm		❍
DKA1520	❒	Pozycja 3 = 110 mm		◆
DKA1530	❒	Pozycja 4 = 95 mm		❍
DKA1540	❒	Pozycja 5 = 80 mm (NAJMNIEJ AKTYWNA)		❍




Ceny dla klientów poszczególnych opcji obowiązują tylko w przypadku zamówienia z wózkiem inwalidzkim. W przypadku opcji zamawianych oddzielnie, skonsultuj się z dystrybutorem.

© 2026 Invacare International Sarl

Wszelkie
prawa zastrzeżone

WYSOKOŚĆ OPARCIA (BH)							
DKA1605	❒	270 mm				NC : 2150, 2240, 2430, 0703, 7600	❍
DKA1610	❒	285 mm				NC : 2150, 2240, 7600	❍
DKA1615	❒	300 mm	DKA1620	❒	315 mm	NC : 2150, 2240, 7600	❍
DKA1625	❒	330 mm	DKA1630	❒	345 mm	NC : 2150, 2240, 7600	❍
DKA1635	❒	360 mm				NC : 2150, 2210, 2240, 7600	❍
DKA1640	❒	375 mm				NC : 2150, 2210, 2240, 7600	◆
DKA1645	❒	390 mm				NC : 2150, 2210, 2240, 7600	❍
DKA1650	❒	405 mm	DKA1655	❒	420 mm	NC : 2150, 2210, 2240	❍
DKA1660	❒	435 mm	DKA1665	❒	450 mm	NC : 2150, 2210, 2240	❍
DKA1670	❒	465 mm	DKA1675	❒	480 mm	NC : 2150, 2210, 2240	❍
WYSOKOŚĆ SIEDZISKA Z PRZODU (FSTF)- patrz tabela 1 kompatybilność przednich kół i wysokości przedniej części siedziska							
DKA1740	❒	450 mm				NC : 5300, 5350, 5400, 5450, 5500	❍
DKA1745	❒	460 mm				NC : 5300, 5350, 5400, 5450, 5500	❍
DKA1750	❒	470 mm					❍
DKA1755	❒	480 mm					❍
DKA1760	❒	490 mm					❍
DKA1765	❒	500 mm					◆
DKA1770	❒	510 mm					❍
DKA1775	❒	520 mm					❍
WYSOKOŚĆ SIEDZISKA Z TYŁU (RSTF)							
DKA1815	❒	390 mm				NC : 3490, 3495, 6030, 6040, 6420, 6430	❍
DKA1820	❒	400 mm				NC : 3490, 3495, 6030, 6040, 6430	❍
DKA1825	❒	410 mm				NC : 3490, 3495	❍
DKA1830	❒	420 mm					❍
DKA1835	❒	430 mm					◆
DKA1840	❒	440 mm	DKA1845	❒	450 mm		❍
DKA1850	❒	460 mm	DKA1855	❒	470 mm		❍
DKA1860	❒	480 mm					❍
DKA1865	❒	490 mm				NC : 6410	❍
DŁUGOŚĆ PODNÓŻKA/PODUDZIA (LLL) DLA LLL < 390MM I W ZALEŻNOŚCI OD KONFIGURACJI, PODNÓŻEK MOŻE BYĆ WYSOKO MONTOWANY, PATRZ TABELA 2							
DKA1918	❒	290 mm					❍
DKA1920	❒	300 mm	DKA1922	❒	310 mm		❍
DKA1924	❒	320 mm	DKA1926	❒	330 mm		❍
DKA1928	❒	340 mm	DKA1930	❒	350 mm		❍
DKA1932	❒	360 mm	DKA1934	❒	370 mm		❍
DKA1936	❒	380 mm	DKA1938	❒	390 mm		❍
DKA1940	❒	400 mm	DKA1942	❒	410 mm		❍
DKA1944	❒	420 mm					❍
DKA1946	❒	430 mm					◆
DKA1948	❒	440 mm	DKA1950	❒	450 mm		❍
DKA1952	❒	460 mm	DKA1954	❒	470 mm		❍
DKA1956	❒	480 mm					❍



LLL = LLL patient - Seat cushion

LL użytkownika należy zmierzyć odejmując grubość poduszki
LLL= LLL użytkownika - poduszka



OPARCIE

MATERIAŁ				
DKA2000	❒	Aluminium	NC : SW 320 mm	◆
DKA2050	❒	Tytan = - 80 g (z aluminiowymi rączkami)	NC : SW 320 mm, 2150, 2430, 7600	1600,00
RODZAJ OPARCIA				
DKA2100	❒	Standardowe oparcie z pałąkiem	NC : 2240, 2300 to 2357, 2440	◆
DKA2150	❒	Oparcie z nisko zamontowanym pałąkiem (wysokość 285 mm)	NC : 2210, 2220, 2230, 2430	❍

Ceny dla klientów poszczególnych opcji obowiązują tylko w przypadku zamówienia z wózkiem inwalidzkim. W przypadku opcji zamawianych oddzielnie, skonsultuj się z dystrybutorem.
© 2026 Invacare International Sarl

TAPICERKA OPARCIA					 2230
DKA2210	❒	Standardowa, lekka tapicerka	NC : 2300 do 2357, 2430, 2440 i SW > 420 mm / BH > 345 mm	800,00	
DKA2220	❒	Tapicerka standardowa z regulacją pasami w kolorze premium black	NC : 2300 to 2357, 2440	◆	
DKA2230	❒	Tapicerka Aero z regulacją pasami	NC : 2300 to 2357, 2440	1200,00	
DKA2240	❒	Bez tapicerki oparcia - zaznacz w przypadku zamawiania oparć pozycjonujących, takich jak Matrx		❍	
UNIQUE - UNIQUE - KOLOR PRZESZYCIA TAPICERKI - Tylko tapicerka Aero					
UKA2241	❒	NEON YELLOW		450,00	
UKA2242	❒	NEON PINK		450,00	
UKA2243	❒	BLUE		450,00	
UKA2244	❒	WHITE		450,00	
UKA2245	❒	RED		450,00	
UKA0002	❒	*"Twój spersonalizowany kolor": Prosimy o kontakt z naszym działem obsługi klienta.*		*Na zamówienie*	
UNIQUE - TAPICERKA - HAFT- Tylko tapicerka Aero					
UKA2246	❒	SMILEY		950,00	
UKA2248	❒	TRAVELER		950,00	
UKA2249	❒	SAKURA BEAUTY		950,00	
UKA2250	❒	FANNY CACTUS		950,00	
UKA2251	❒	*KUSCHALL LOGO : Prosimy o kontakt z naszym działem obsługi klienta*		*Na zamówienie*	
UKA0003	❒	*"Twój spersonalizowany design": Prosimy o kontakt z naszym działem obsługi klienta. Prosimy o przesłanie żądanego projektu w formacie .ai / .pdf lub .png*		*Na zamówienie*	
UNIQUE - TAPICERKA - FLOKOWANA - Tylko tapicerka Aero					
UKA2253	❒	SMILEY		550,00	
UKA2255	❒	TRAVELER		550,00	
UKA2256	❒	SAKURA BEAUTY		550,00	
UKA2257	❒	FANNY CACTUS		550,00	
UKA2259	❒	PAINT STAIN		550,00	
UKA0004	❒	"Twój spersonalizowany kolor": Prosimy o kontakt z naszym działem obsługi klienta. *Prosimy o kontakt z naszym działem obsługi klienta. Prosimy o przesłanie żądanego projektu w formacie .ai / .pdf lub .png*		*Na zamówienie*	
OPARCIA MATRX-Wysokość odnosi się do rzeczywistej wysokości oparcia Matrx , NIEMOŻLIWE Z SW ≤ 340 MM					
DKA2300	❒	Matrx MX2, wysokość 150 mm z szybkozłączem	NC : 2370, 2372	4300,00	 2300, 2305, 2310, 2315
DKA2305	❒	Matrx MX2, wysokość 230 mm z szybkozłączem	NC : 2370, 2372	4300,00	
DKA2310	❒	Matrx MX2, wysokość 305 mm z szybkozłączem	NC : 2370, 2372	4300,00	
DKA2315	❒	Matrx MX2, wysokość 405 mm z szybkozłączem	NC : 2370, 2372	4300,00	
DKA2316	❒	Elite Deep E2 , wysokość 160 mm do ustawienia osprzętem montażowym mini		3300,00	
DKA2317	❒	Elite Deep E2 , wysokość 210 mm do ustawienia osprzętem montażowym mini		3300,00	**MX2:** o tylko 140g więcej niż oparcie z regulacją pasami!
DKA2318	❒	Elite Deep E2 , wysokość 260 mm do ustawienia osprzętem montażowym mini		3300,00	
DKA2320	❒	Elite Deep E2 , wysokość 310 mm do ustawienia osprzętem montażowym mini		3300,00	
DKA2322	❒	Elite Deep E2, wysokość 360 mm do ustawienia osprzętem montażowym mini		3300,00	
DKA2325	❒	Elite Deep E2, wysokość 410 mm do ustawienia osprzętem montażowym mini		3300,00	
DKA2330	❒	Elite Deep E2, wysokość 460 mm do ustawienia osprzętem montażowym mini		3300,00	

Ceny dla klientów poszczególnych opcji obowiązują tylko w przypadku zamówienia z wózkiem inwalidzkim. W przypadku opcji zamawianych oddzielnie, skonsultuj się z dystrybutorem.
© 2026 Invacare International Sarl

DKA2331	❒	Elite Deep E2, wysokość 510 mm z łatwym do ustawienia osprzętem montażowym		3300,00	
DKA2332	❒	Elite E2, wysokość 160 mm do ustawienia osprzętem montażowym mini		3300,00	
DKA2334	❒	Elite E2, wysokość 210 mm do ustawienia osprzętem montażowym mini		3300,00	
DKA2335	❒	Elite E2, wysokość 260 mm do ustawienia osprzętem montażowym mini		3300,00	2316 do 2331
DKA2340	❒	Elite E2, wysokość 310 mm do ustawienia osprzętem montażowym mini		3300,00	
DKA2345	❒	Elite E2, wysokość 360 mm do ustawienia osprzętem montażowym mini		3300,00	
DKA2350	❒	Elite E2, wysokość 410 mm do ustawienia osprzętem montażowym mini		3300,00	
DKA2355	❒	Elite E2, wysokość 460 Mm z łatwym do ustawienia osprzętem montażowym		3300,00	2332 do 2357
DKA2357	❒	Elite E2, wysokość 510 Mm z łatwym do ustawienia osprzętem montażowym		3300,00	
WYBÓR SZEROKOŚCI OPARĆ MATRX- patrz tabela 3					
DKA2360	❒	360 mm - orientacyjna szerokość klatki piersiowej 265 mm		❍	
DKA2362	❒	380 mm - orientacyjna szerokość klatki piersiowej290 mm		❍	
DKA2364	❒	410 mm - orientacyjna szerokość klatki piersiowej 315 mm		❍	
DKA2366	❒	430 mm - orientacyjna szerokość klatki piersiowej 340 mm		❍	
DKA2368	❒	460 mm - orientacyjna szerokość klatki piersiowej 370 mm		❍	
DKA2370	❒	480 mm - orientacyjna szerokość klatki piersiowej 390 mm		❍	
DKA2372	❒	510 mm - orientacyjna szerokość klatki piersiowej 420 mm		❍	
RĄCZKI					
DKA2400	❒	Bez rączek		◆	
DKA2410	❒	Rączki krótkie, stałe		❍	2430
DKA2420	❒	Rączki długie, stałe		❍	
DKA2430	❒	Rączki z regulacją wysokości, przesunięte do tyłu	NC : BH 285 mm do 330 mm + 3480, 3480	1000,00	
DKA2440	❒	Rączki z regulacją wysokości, zintegrowane		1200,00	2450
DKA2450	❒	Rączki składane	NC : BH 315 mm do 330 mm + 3480	1000,00	
KĄT OPARCIA (BA)					
DKA2520	❒	78°		❍	
DKA2540	❒	82°		◆	
DKA2560	❒	86°		❍	
DKA2580	❒	90°		❍	
DKA2590	❒	94°		❍	
TAPICERKA SIEDZISKA					
DKA2600	❒	Standardowa, z jednym rzepem po środku		◆	
DKA2601	❒	Standardowa, z dwoma dodatkowymi rzepami po bokach		200,00	2600
DKA2610	❒	Tapicerka regulowana na pasach z rzepem na środku (miękki)		400,00	
DKA2630	❒	Lekka tapicerka		300,00	2630
UNIQUE - KOLOROWE SZWY/ PRZESZYCIA TAPICERKI SIEDZISKA					
UKA2602	❒	NEON YELLOW		450,00	2610
UKA2603	❒	NEON PINK		450,00	
UKA2604	❒	BLUE		450,00	
UKA2605	❒	WHITE		450,00	
UKA2606	❒	RED		450,00	
UKA0005	❒	"Twój spersonalizowany kolor": *Prosimy o kontakt z naszym działem obsługi klienta*		*Na zamówienie*	

Ceny dla klientów poszczególnych opcji obowiązują tylko w przypadku zamówienia z wózkiem inwalidzkim. W przypadku opcji zamawianych oddzielnie, skonsultuj się z dystrybutorem.


© 2026 Invacare International Sarl

SIEDZISKO				
PODUSZKA SIEDZISKA				
DKA2700	❒	STANDARDOWA PODUSZKA SIEDZISKA, PODWÓJNA PIANKA,,60 mm Z POWIERZCHNIĄ VISCO	NC : 2810, 2820, 2830, 2840, 2850	500,00
DKA2710	❒	PODUSZKA FLO-TECH LITE	NC : 2810, 2820, 2830, 2840, 2850	950,00
DKA2720	❒	PODUSZKA MATRX LIBRA Z MIĘKKIM, CZARNYM POKROWCEM	NC : szerokość 360 mm; możliwe tylko z głębokością 400 i 425 mm	1350,00
DKA2740	❒	PODUSZKA CLASSIC VISCO 375 X 400 mm	NC : 2810, 2820, 2830, 2840, 2850	350,00
DKA2742	❒	PODUSZKA CLASSIC VISCO 405 X 400 mm	NC : 2810, 2820, 2830, 2840, 2850	300,00
DKA2744	❒	PODUSZKA CLASSIC VISCO 405 X 400 mm	NC : 2810, 2820, 2830, 2840, 2850	300,00
DKA2746	❒	PODUSZKA CLASSIC VISCO 455 X 400 mm	NC : 2810, 2820, 2830, 2840, 2850	350,00
DKA2748	❒	PODUSZKA CONTOUR VISCO NG	NC : 2810, 2820, 2830, 2840, 2850	350,00
SASZETKA POD SIEDZISKIEM				
DKA2800	❒	ODPINANA SASZETKA NA KLIPSACH		400,00
AKCESORIA DO PODUSZEK MATRX LIBRA				
DKA2810	❒	Worek z płynem (para)		400,00
DKA2820	❒	Para przyciętych klinów		200,00
DKA2830	❒	Klin odwodzący kończyny dolne		200,00
DKA2840	❒	Klin boczny		200,00
DKA2850	❒	Klin przedni		250,00
USZTYWNIENIE PODSTAWY				
DKA2860	❒	USZTYWNIENIE SIEDZISKA	(Obowiązkowo: wybierz poduszkę siedziska)	250,00
TORBA POD SIEDZISKO				
DKA2910	❒	TORBA POD SIEDZISKO-DUŻA		300,00
PODNÓŻEK				
RODZAJ PODNÓŻKA (RUROWY / PŁYTA PODNÓŻKA)				
DKA3200	❒	Podnóżek rurowy, stały, aluminiowy - nowy profil		◆
DKA3210	❒	Podnóżek rurowy, stały - tytanowy		1100,00
DKA3220	❒	Podnóżek z płytą karbonową, regulowany kąt	NC : 3290	1200,00
DKA3230	❒	Podnóżek z płytą karbonową, regulowany kąt, odchylany (Niemożliwe z ramą przywiedzioną)	NC : 3290	2100,00
POKRYCIE PODNÓŻKA				
DKA3290	❒	Pokrycie podnóżka rurowego		500,00
PASEK NA ŁYDKI				
DKA3300	❒	Pas pod łydki - montowany na ramie		◆
DKA3305	❒	Pas pod łydki - montowany na wspornikach widelca		350,00


2700


2710


2720


2740 / 2742
2744 / 2746


2748



2800


2810


2820



2830


2840


2850


2860


3200


3305

Ceny dla klientów poszczególnych opcji obowiązują tylko w przypadku zamówienia z wózkiem inwalidzkim. W przypadku opcji zamawianych oddzielnie, skonsultuj się z dystrybutorem.
© 2026 Invacare International Sarl

Wszelkie
prawa zastrzeżone

BOCZKI / BŁOTNIKI

BOCZKI / BŁOTNIKI

DKA3405	❒	Boczki Economy, odchylane - nowa część		◆
DKA3420	❒	Boczki karbonowe odchylane,proste - nowy design		750,00

BOCZKI / BŁOTNIKI

DKA3440	❒	Błotniki karbonowe, wyciągane,profilowane- nowy design	NC : 3490, 3495	1400,00
DKA3450	❒	Błotniki Economy, wyciągane - nowy design	NC : 3490, 3495	❍



3440

UNIQUE - NIESTANDARDOWE KOLORY PRZEZROCZYSTE - Tylko dla boczków ECONOMY



3440


UKA3422	❒	TRANSPARENT		2200,00
UKA3423	❒	TRANSPARENT BLUE		3150,00
UKA3424	❒	NEON YELLOW		3150,00
UKA3425	❒	NEON ORANGE		3150,00
UKA3426	❒	NEON RED		3150,00
UKA0006	❒	„Twój spersonalizowany kolor”: Prosimy o kontakt z naszym działem obsługi klienta		*Na zamówienie*
UKA0007	❒	*„Twój spersonalizowany design”: Skontaktuj się z naszym działem obsługi klienta - Prosimy o przesłanie żądanego projektu w formacie in .ai / .pdf or .eps*		*Na zamówienie*

PODŁOKIETNIK

DKA3480	❒	Podłokietnik rurkowy, bez blokady, z regulacją wysokości,wyciągany, odchylany, wyścielany	NC : BH < 315 mm + 2450, BH <315 + 2430, 6950	1200,00
DKA3490	❒	Podłokietnik z regulacją wysokości, bez blokady - krótki	NIEMOŻLIWE Z RSTF < 420 MM	1200,00
DKA3495	❒	Podłokietnik z regulacją wysokości, bez blokady - długi	NIEMOŻLIWE RSTF < 420 MM	1300,00



3480



3490

RAMA

KOLOR RAMY

DKA4000	❒	SPACE BLACK (RAL 9005)		❍
DKA4010	❒	ANTHRACITE GREY (RAL 7016)		❍
DKA4020	❒	PURE WHITE (RAL 9016)	NC : 4220	❍
DKA4030	❒	CARMINE RED (RAL 3002)		❍
DKA4040	❒	AZURE BLUE (RAL 5017)		❍
DKA4060	❒	FLASHY YELLOW (RAL 1016)		950,00
DKA4070	❒	ATOMIC VIOLET -specjalna mieszanka kolorów, brak RAL		Na zamówienie
DKA4100	❒	BLACK GLOSSY (RAL 9005)		950,00
DKA4130	❒	SILVER GREY (RAL 9006)		950,00
DKA4145	❒	PEARL NIGHT BLUE		950,00
DKA4150	❒	RUBY RED (RAL 3003)		950,00
DKA4170	❒	DYNAMITE ORANGE - specjalna mieszanka kolorów, brak RAL		950,00
DKA4180	❒	FOREST GREEN (RAL 6029)		950,00

DODATKOWY CZAS REALIZACJI +10 DNI

UKA4101	❒	DIAMOND SILVER		3300,00
UKA4102	❒	PASTEL GREEN		3300,00
UKA4103	❒	SKY BLUE		3300,00
UKA4104	❒	PLUM PURPLE		3300,00
UKA4105	❒	SALMON		3300,00
UKA0008	❒	**Specjalny kolor ramy tylko na zamówienie:** -Czas produkcji + 10 dni dla koloru już oferowanego w innych wózkach manualnych Invacare. GDZIE -Czas produkcji + 15 dni: na każde inne zamówienie (pod warunkiem wykonalności) -proszę podać nr RAL		3300,00

NEW

UNIQUE - WYKOŃCZENIE SZKLIWIĄ CERAMICZNĄ

UKA4066	❒	WYKOŃCZENIE SZKLIWIĄ CERAMICZNĄ (TYLKO DLA KOLORÓW UKA****)		3000,00

NEW



BOLD

STYLE

DKA4190	❒	BOLD	NC : 4300, 4310	300,00
DKA4195	❒	TAG	NC : 4200 to 4250	◆



TAG

Ceny dla klientów poszczególnych opcji obowiązują tylko w przypadku zamówienia z wózkiem inwalidzkim. W przypadku opcji zamawianych oddzielnie, skonsultuj się z dystrybutorem.

© 2026 Invacare International Sarl

Wszelkie
prawa zastrzeżone


KOLORY W STYLU BOLD				
DKA4200	❒	BLACK		❍
DKA4210	❒	DARK GREY		❍
DKA4220	❒	LIGHT GREY		❍
DKA4230	❒	RED		❍
DKA4240	❒	BLUE		❍
DKA4250	❒	GOLD		❍
UKA4252	❒	NEON YELLOW		700,00
UKA4253	❒	NEON GREEN		700,00
UKA4254	❒	NEON ORANGE		700,00
UKA4255	❒	NEON PUNK		700,00
UKA4256	❒	NEON RED		700,00
UKA0009	❒	„Twój spersonalizowany kolor”: Skontaktuj się z obsługą klienta		*Na zamówienie*
KOLORY W STYLU TAG				
DKA4300	❒	BLACK		❍
DKA4310	❒	RED		❍
KOŁA PRZEDNIE				
DKA5000	❒	3" SUPERSPORT		❍
DKA5050	❒	4" EVERYDAY , czarna opona		◆
DKA5100	❒	4" COMFORT, czarna opona		❍
DKA5150	❒	4" STAREC , czarna opona i czarna piasta		350,00
DKA5200	❒	4" FROGLEGS, czarna opona i czarna piasta		550,00
DKA5250	❒	4" FROGLEGS , czarna opona, srebrna piasta		550,00
DKA5300	❒	5" EVERYDAY, CZARNA OPONA I CZARNA GUMOWA PIASTA		❍
DKA5350	❒	5" COMFORT, CZARNA OPONA I CZARNA GUMOWA PIASTA		❍
DKA5400	❒	5" STAREC,czarna opona i czarna piasta		500,00
DKA5450	❒	5" FROGLEGS, czarna opona i czarna piasta		700,00
DKA5500	❒	5" FROGLEGS, czarna opona, srebrna piasta		700,00
UNIQUE - KOLORY PIAST FROGLEGS				
UKA5502	❒	PINK		450,00
UKA5504	❒	ORANGE		450,00
UKA5506	❒	BLUE		450,00
UKA5507	❒	VIOLET		450,00
UKA5508	❒	RED		450,00
UKA5509	❒	GOLD		450,00
UNIQUE- ŁOŻYSKA CERAMICZNE KÓŁEK PRZEDNICH				
UKA5510	❒	ŁOŻYSKO CERAMICZNE		450,00
MOCOWANIE TYLNEGO KOŁA				
DKA6020	❒	Standardowa pozycja tylnych kół	NC : 6100 do 6140, 6230, 6240	◆
DKA6030	❒	Lekkie przedłużenie tylnego koła (pozycja 1 do 3)	NC : 6070, 6130, 6140, 6230, 6240	1150,00
DKA6040	❒	Przedłużenie tylnego koła (5 pozycji)	NC : 6070	1500,00
RODZAJ PIERWSZEJ OSI				
DKA6050	❒	Belka VARIO-AX, regulowany camber 1 / 3 / 7 / 10°	NC : 6200, 6210, 6220, 6270, 6950, 7230	2250,00
DKA6060	❒	Standardowa belka aluminiowa		◆
DKA6070	❒	Belka karbonowa	NC : 6950	800,00
POZYCJA PIERWSZEJ OSI				
DKA6100	❒	1(Gdy wybrana jest 2 oś: 1 pozycja z przodu jest wymagana dla osi 1)		❍
DKA6110	❒	2	NC : 6230, 6240	❍
DKA6120	❒	3	NC : 6230, 6240	◆
DKA6130	❒	4	NC : 6230, 6240	❍
DKA6140	❒	5	NC : 6230, 6240	❍


5000


5200 / 5250 / 5450 / 5500


5350

5050 / 5300



Ceny dla klientów poszczególnych opcji obowiązują tylko w przypadku zamówienia z wózkiem inwalidzkim. W przypadku opcji zamawianych oddzielnie, skonsultuj się z dystrybutorem.

© 2026 Invacare International Sarl
Wszelkie prawa zastrzeżone

KĄT NACHYLENIA PIERWSZEJ OSI				
DKA6200	❒	0°	NC : 6270	❍
DKA6210	❒	3°		◆
DKA6220	❒	6°	NC : 6240, 6250, 6950	❍
KĄT NACHYLENIA DRUGIEJ OSI- DRUGA OŚ TYLKO W POZYCJI 5 Z PRZODU				
DKA6230	❒	Standardowa belka	NC : 6950	1150,00
DKA6240	❒	Belka VARIO-AX, regulowany camber 1 / 3 / 7 / 10°	NC : 6250, 6260, 6270, 6950, 7230	2250,00
KĄT NACHYLENIA DRUGIEJ OSI- Maks. Camber 3° przy osi 1; jeżeli tylko jedna z osi jest osią Vario-ax, a druga oś tylko przy 0° lub 3°				
DKA6250	❒	0°		❍
DKA6260	❒	3°		❍
DKA6270	❒	6°		❍
SZYBKOZŁĄCZKI DLA TETRA				
DKA6300	❒	TETRA-CLIP	NC : 6550, 6950	650,00
ROZMIAR KÓŁ TYLNYCH (zobacz możliwe średnice dziale: RODZAJ KÓŁ TYLNYCH)				
DKA6410	❒	24"		◆
DKA6420	❒	25"	NC : 6500, 6510, 6600, 6610, 6630, 6660, 6680, 6700, 6710, 6720, 6760, 6770, 6900, 6910, 6950	❍
DKA6430	❒	26"	NC : 6500, 6520, 6550, 6600, 6610, 6630, 6660, 6720, 6740, 6750, 6760, 6770, 6950, 7240	2400,00
RODZAJ KÓŁ TYLNYCH				
DKA6500	❒	**24" ACTIVE WHEELS** B (CZARNA FELGA, PIASTA RADIALNE SZPRYCHY,Z ALUMINIOWYMI CIĄGAMI)	24" NC : Wszystkie ciągi, 6680, 6900, 6910	◆
DKA6510	❒	**KUSCHALL STAREC HUB** (CZARNA FELGA, PIASTA, SKRZYŻOWANE SZPRYCHY)	24", 26"	❍
DKA6520	❒	**HIGH PERFORMANCE** (CZARNA FELGA, PIASTY STAREC, SKRZYŻOWANE SZPRYCHY	24", 25" NC : 6660	2350,00
DKA6550	❒	**SPINERGY LXK** (CZARNA FELGA, PIASTA, SKRZYŻOWANE SZPRYCHY)	24", 25" NC : 6660, 6910	3300,00
UKA6551	❒	**SPINERGY LITE EXTREME LX** - 680g na koło NEW	24", 25"	4400,00
UKA6552	❒	**SPINERGY LITE EXTREME X-LACED XLX** - 660g na koło NEW	24", 25"	4650,00
UKA6553	❒	**SPINERGY X-LACED SPORT LITE EXTREME XSLX** - 757g na koło NEW	24", 25"	5200,00
UKA6554	❒	**SPINERGY CARBON FIBER CLX** - 570g na koło NEW	24", 25"	5950,00
UNIQUE - KOLORY FELG ANODOWANE				
UKA6557	❒	BLUE		600,00
UKA6558	❒	GOLD		600,00
UKA6559	❒	GREEN	NEW	600,00
UKA6560	❒	ORANGE		600,00
UKA6561	❒	RED		600,00
UKA6562	❒	VIOLET		600,00
UNIQUE - KOLORY PIAST ANODOWANE				
UKA6563	❒	BLUE		600,00
UKA6564	❒	GOLD		600,00
UKA6565	❒	SILVER GREY (RAL 9006)	NEW	600,00
UKA6566	❒	GREEN		600,00
UKA6567	❒	ORANGE		600,00
UKA6568	❒	RED		600,00
UKA6569	❒	VIOLET		600,00



6300

Ceny dla klientów poszczególnych opcji obowiązują tylko w przypadku zamówienia z wózkiem inwalidzkim. W przypadku opcji zamawianych oddzielnie, skonsultuj się z dystrybutorem.
© 2026 Invacare International Sarl

Wszelkie prawa zastrzeżone

UNIQUE - KOLORY SZPRYCH					
UKA6570	❒	BLUE			600,00
UKA6571	❒	GREEN			600,00
UKA6572	❒	ORANGE			600,00
UKA6573	❒	PINK			600,00
UKA6574	❒	RED			600,00
UKA6575	❒	VIOLET			600,00
UKA6576	❒	WHITE			600,00
UKA6577	❒	YELLOW			600,00
UNIQUE - ŁOŻYSKA CERAMICZNE KÓŁ TYLNYCH					
UKA6579	❒	ŁOŻYSKA CERAMICZNE			1400,00
REAR WHEEL TYRE					
DKA6600	❒	**MAXXIS LITE GUARD** BLACK TYRE (Ochrona antyprzebiciowa dętki)	24"		◆
DKA6625	❒	**MAXXIS ALPHA PROTECT BLACK TYRE** (Ochrona antyprzebiciowa dętki)	24"		350,00
DKA6630	❒	**MBL SPEEDLITE** (Ochrona antyprzebiciowa dętki)	24"		350,00
DKA6660	❒	OPONA PEŁNA, CZARNA	24"	NC : 6680, 7230	350,00
CIĄGI					
DKA6700	❒	ANTYPOŚLIZGOWE, ODL. 3 cm REGULOWANE 4 cm	24", 26"		650,00
DKA6710	❒	STALOWE,, ODL. 3 cm, REGULOWANE 4cm	24", 26"		500,00
DKA6720	❒	TYTANOWE, DIST. 3 cm, REGULOWANE 4 cm	24"		1300,00
DKA6740	❒	**CARBOLIFE GEKKO L,** ANTYPOŚLIZGOWE, ODL. 3 cm, REGULOWANE 4 cm	24", 25"		1600,00
DKA6750	❒	**CARBOLIFE GEKKO S**, ANTYPOŚLIZGOWE ODL. 3 cm REGULOWANE 4 cm	24", 25"		1600,00
DKA6760	❒	**CARBOLIFE CURVE L** Z PROFILEM ERGONOMICZNYM, ODL. 3 cm, REGULOWANE 4 cm	24"		1300,00
DKA6770	❒	**CARBOLIFE QUADRO**, Z PROFILEM ERGONOMICZNYM, ODL.3 cm, REGULOWANE 4 cm	24"		1600,00
DKA6780	❒	LIGHT ALU, SZARE, ODL. 3 cm , REGULOWANE 4 cm	24", 25", 26"		◆
DKA6790	❒	LIGHT ALU, CZARNE, ODL. 3 cm, REGULOWANE 4 cm	24", 25", 26"		❍
OSŁONY SZPRYCH					
DKA6900	❒	Przezroczyste	24", 26"		900,00
DKA6910	❒	Czarne	24", 26"		900,00

NEW

NEW



6790 6760



6700 6710



6720



6740

Ceny dla klientów poszczególnych opcji obowiązują tylko w przypadku zamówienia z wózkiem inwalidzkim. W przypadku opcji zamawianych oddzielnie, skonsultuj się z dystrybutorem.

© 2026 Invacare International Sarl

Wszelkie
prawa zastrzeżone

ZESTAW DODATKOWY ALBER : zawiera 2 antytipery Alber / TYLKO dla tylnych kół 24" + CAMBER OSI 3°; MAKSYMALNA WAGA UŻYTKOWNIKA 100 Kg				
DKA6950	❒	Płyta adaptera E-MOTION & TWION M25	NC : 7500, 7510, 7520, 8200, 8210, 8300	2700,00
Wskazówka: *w celu zapewnienia doskonałej kompatybilności hamulców z kołami ręcznymi, zaleca się wyposażyć je w taką samą powłokę, jak koła z napędem.*				
UNIQUE - PERSONALIZACJA				
UKA6960	❒	UNIQUE - NIESTANDARDOWE KOLORY WIDELCÓW I OSŁONY ŁOŻYSK		900,00
UKA6961	❒	UNIQUE - NIESTANDARDOWE KOLORY WIDELCÓW, OSŁONY ŁOŻYSK, OPARĆ I CIĄGÓW (tylko dla ciągów DSA6780)		2200,00
UKA6962	❒	UNIQUE - NIESTANDARDOWE KOLORY WIDELCÓW, OSŁONY ŁOŻYSK, OPARĆ I CIĄGÓW (tylko dla ciągów DSA6780) I PODNÓŻKA RURKOWEGO (tylko dla podnóżka DSA3200)		3000,00
UNIQUE - KOLORY PREMIUM ANODOWANE				
UKA6963	❒	RED		❍
UKA6964	❒	VIOLET		❍
UKA6965	❒	COPPER		❍
UKA6966	❒	GREEN		❍
UKA6967	❒	ORANGE		❍
UKA6968	❒	GOLD		❍
UKA6969	❒	CHAMPAGNE		❍
UKA6970	❒	PINK		❍
UKA6971	❒	BLUE		❍
UKA6972	❒	POLY MIRROR FINISH		❍
HAMULCE				
DKA7210	❒	Hamulce standardowe z wygiętą dźwignią		◆
DKA7230	❒	Hamulce PERFORMANCE	NC : 7300	350,00
DKA7240	❒	Hamulce ACTIVE	NC : 7300	350,00
DKA7250	❒	Hamulce LIGHT ACTIVE	NC : 7300	700,00
PRZEDŁUŻENIE DŹWIGNI HAMULCA				
DKA7300	❒	Przedłużenie dźwigni hamulca w standardowych hamulcach		350,00
OPCJE BEZPIECZEŃSTWA				
Maks. 2 adaptacje na stronę (adaptacje = antytiper, wspornik przechyłu, uchwyt na kule, kółka tranzytowe				
ANTYTIPERY				
DKA7500	❒	Antytiper prawy		600,00
DKA7510	❒	Antytiper lewy		600,00
DKA7520	❒	Antytipery po obu stronach	NC : 8300	1200,00
ZESTAW TRANSPORTOWY				
DKA7600	❒	Zestaw transportowy ze znakami firmowymi	NC : BH ≤ 400 mm, 7800	250,00
PAS				
DKA7800	❒	Standardowy pas siedziska - plastkowa klamra		200,00
DKA7810	❒	Pas do pozycjonowania Bodypoint Evoflex; 2-punktowy, mały, płaski, z przyciskiem		1000,00
DKA7820	❒	Pas do pozycjonowania Bodypoint Evoflex, 2-punktowy, średni, płaski, z zatrzaskiem rehabilitacyjnym		1000,00
DKA7830	❒	Pas do pozycjonowania Bodypoint Evoflex, 2-punktowy, duży, płaski, z zatrzaskiem rehabilitacyjnym		1000,00
ŚWIATŁA ODBLASKOWE				
DKA7900	❒	Zamontowane na kołach (odblaski na kołach)		100,00
OPCJE DODATKOWE				
OCHRONA RAMY				
DKA8010	❒	Ochraniacze przedniej części ramy		200,00
UCHWYT NA KULE				
DKA8200	❒	Uchwyt na kule - prawy		300,00
DKA8210	❒	Uchwyt na kule - lewy		300,00



7210 7230 7240



7250



7500 / 7520



Pas Evoflex regulowany od 35 mm to 125 mm do tyłu od przodu siedziska. 6 pozycji w odstępach co 15 mm



7810 / 7820 / 7830

Ceny dla klientów poszczególnych opcji obowiązują tylko w przypadku zamówienia z wózkiem inwalidzkim. W przypadku opcji zamawianych oddzielnie, skonsultuj się z dystrybutorem.
© 2026 Invacare International Sarl

Wszelkie prawa zastrzeżone


KOŁA TRANZYTOWE					
DKA8300	❒	KOŁA TRANZYTOWE		1400,00	 8300
INNE					
DKA8500	❒	POMPKA - NOWOŚĆ	NOT POSSIBLE WITH SW 340 MM	150,00	
DKA8550	❒	ZESTAW NARZĘDZI		100,00	 8550
DKA8650	❒	TORBA NA KOŁA		300,00	
DKA8680	❒	KOŁA TERENOWE 24" Z TORBĄ - KOMPLET KOŁA MOUNTAIN BIKE Z SZARYMI, ALUMINIOWYMI CIĄGAMI; W ZESTAWIE OSIE NA SZYBKOZŁĄCZAC		2900,00	 8680
DKA8800	❒	Pasek na łydki - Bodypoint		500,00	
DKA8850	❒	Torba podróżna BODYPOINT na K-SERIES		500,00	
RAMPY					
1440530	❒	Zestaw do składanej rampy Mono z włókna szklanego, wymiary po złożeniu: 2000 x 230 mm 16.3 kg - maksymalny udźwig: 300 kg		8200,00	 1440530
1654128	❒	**Zestaw do rampy podstawowej: 2 części teleskopowe z aluminium z powłoką antypoślizgową,** wymiary po złożeniu: 1210 x 194 mm, 8.8 kg na parę - maksymalny udźwig: 270 kg		1900,00	 1654128
1654129	❒	Zestaw do rampy 3-częściowej aluminiowej teleskopowej z powłoką antypoślizgową Quick2go Compact, wymiary po złożeniu: 870 x 237 mm 13.6 kg na parę - maksymalny udźwig : 260 kg		3700,00	 1654129
1654130	❒	Zestaw do składanej, aluminiowej rampy Mono, wymiary po złożeniu: 1824 x 714 mm, 13.9 kg -,maksymalny udźwig: 300 kg		2000,00	 1654130

Table 1
Frame type/angle/length, rear wheel size, front wheel size

	24" rear wheel			25" rear wheel			26" rear wheel		
	front wheel			front wheel			front wheel		
Frame	3"	4"	5"	3"	4"	5"	3"	4"	5"
75° Short									
75° Standard									
75° +50mm									
90° Short									
90° Standard									
90° +50mm									
75° tapered									
90° tapered									

TABELA 1 (Rodzaj ramy, kąt nachylenia, długość, rozmiar kół tylnych, rozmiar kół przednich)
- koło tylne 24" -> koło przednie: 3°,4°,5°
- koło tylne 25"->koło przednie: 3°,4°,5°
- koło tylne 26" k->olo przednie: 3°,4°,5°
Rama
- krótka 75°
- standardowa 75°
- +50mm - 75°
- krótka 90°
- standardowa 90°
- +50mm - 90°
- przywiedziona 75 °
- przywiedziona 90°

Table 3
MATRX BACKREST WIDTH AVAILABLE RANGE RANGE

	ELITE E2 / ELITE DEEP E2 MATRX BACKREST WIDTH CHOICE						
SEAT WIDTH (SW)	360 MM	380 MM	410 MM	430 MM	460 MM	480 MM	510 MM
320 MM							
340 MM							
360 MM							
380 MM							
400 MM							
420 MM							
440 MM							
460 MM							
480 MM							
500 MM							

	MX2 MATRX BACKREST WIDTH CHOICE						
SEAT WIDTH (SW)	360 MM	380 MM	410 MM	430 MM	460 MM	480 MM	510 MM
320 MM							
340 MM							
360 MM							
380 MM							
400 MM							
420 MM							
440 MM							
460 MM							
480 MM							
500 MM							

TABELA 2 (Rodzaj ramy, kąt nachylenia, rozmiar kół tylnych, długość podnóżka/ podudzia<LLL>, FSTF, rodzaj podnóżka
- koło tylne 24" (FSTF, oparcie, LLL<podnóżek, odchylany podnóżek>)
- koło tylne 25"(FSTF, oparcie, LLL<podnóżek, odchylany podnóżek>)
- koło tylne 26" (FSTF, oparcie, LLL<podnóżek, odchylany podnóżek>)
Rama
- krótka 75°
- standardowa 75°
- +50mm - 75°
- krótka 90°
- standardowa 90°
- +50mm - 90°
- przywiedziona 75°
- przywiedziona 90°

Table 2 :
Frame type/angle/length, rear wheel size, lower leg length, FSTF, footrest type

	24" rear wheel				25" rear wheel				26" rear wheel			
			LLL				LLL				LLL	
Frame	FSTF	bracket	fix/mid	flip-up	FSTF	bracket	fix/mid	flip-up	FSTF	bracket	fix/mid	flip-up
75° Short	450	S	330-420	290-420	460	S	330-430	290-430	470	S	330-440	290-440
	460	S	340-430	300-430	470	S	340-440	300-440	480	S	340-450	300-450
	470	S	350-440	310-440	480	L	350-450	310-450	490	L	350-460	310-460
75° Standard	480	S	370-450	330-450	490	S	370-460	330-460	500	S	370-470	330-470
	490	S	380-460	340-460	500	S	380-470	340-470	510	S	380-480	340-480
	500	L	390-470	350-470	510	L	390-480	350-480	520	L	390-490	350-490
75° +50mm	500	S	390-470	350-470	510	S	390-480	350-480	520	S	390-490	350-490
	510	S	400-480	360-480	520	S	400-490	360-490	530	S	400-500	360-500
	520	L	410-490	370-490	530	L	410-500	370-500	540	L	410-510	370-510
90° Short	450	S	330-410	290-410	460	S	330-420	290-420	470	S	330-430	290-430
	460	S	340-420	300-420	470	S	340-430	300-430	480	S	340-440	300-440
	470	S	350-430	310-430	480	L	350-440	310-440	490	L	350-450	310-450
90° Standard	480	S	380-440	340-440	490	S	380-450	340-450	500	S	380-460	340-460
	490	S	390-450	350-450	500	S	390-460	350-460	510	S	390-470	350-470
	500	L	400-460	360-460	510	L	400-470	360-470	520	L	400-480	360-480
90° +50mm	500	S	400-460	360-460	510	S	400-470	360-470	520	S	400-480	360-480
	510	S	410-470	370-470	520	S	410-480	370-480	530	S	410-490	370-490
	520	L	420-480	380-480	530	L	420-490	380-490	540	L	420-500	380-500
75° tapered	480	S	370-450	NC	490	S	370-460	NC	500	S	370-470	NC
	490	S	380-460		500	S	380-470		510	S	380-480	
	500	L	390-470		510	L	390-480		520	L	390-490	
90° tapered	480	S	390-440	NC	490	S	390-450	NC	500	S	390-460	NC
	490	S	400-450		500	S	400-460		510	S	400-470	
	500	L	410-460		510	L	410-470		520	L	410-480	

TABELA 3 (Dostępna gama szerokości oparć MATRX ELITE E2/ ELITE DEEP2. MX2)
- Szerokość siedziska

Ceny dla klientów poszczególnych opcji obowiązują tylko w przypadku zamówienia z wózkiem inwalidzkim. W przypadku opcji zamawianych oddzielnie, skonsultuj się z dystrybutorem.
© 2026 Invacare International Sarl

Wszelkie prawa zastrzeżone